



VDA RL-KLT

80



VDA R-KLT

81



VDA F-KLT

82



Bacs de stockage

83



VDA-RL-KLT




BACS RL-KLT

- En polypropylène, Résistance à la plupart des huiles, acides, solutions alcalines; Résistance aux températures de -20°C à +100°C; particulièrement silencieux dans systèmes de manutention
- Indéformable
- 100% réutilisable
- Poignées ergonomiques
- Guides pour la manutention automatisée
- Volume utile optimisé
- Parois lisses pour un nettoyage facile
- Compatible avec tous les bacs aux normes européennes et les modèles KLT
- Fond perforé pour l'évacuation de l'eau
- Norme VDA 4500

DIMENSIONS ET COULEURS

RL-KLT



Dim. intérieures (mm)	243x162x130	346x260x130	544x359x130
Dim. extérieures (mm)	297x198x147	396x297x147	594x396x147
Hauteur extérieure (mm)	147	147	147
Unité/Palette	128	64	64
Code	4170.004 (3147)	4171.004 (4147)	4174.004 (6147)
€/Paquet			
Dim. intérieures (mm)	/	346x260x262	544x359x262
Dim. extérieures (mm)	/	396x297x280	594x396x280
Hauteur extérieure (mm)	/	280	280
Unité/Palette	/	64	32
Code	/	4172.004 (4280)	4173.004 (6280)
€/Paquet	/		
Code couleur	 Bleu 661 (R-KLT et couvercle) Bleu 662 (RL-KLT) Bleu 626 Gris 502		

Couvercle



Couvercle	300x200	400x300	600x400
Dim. extérieures (mm)	297x198x27	396x297x27	594x396x27
Code	4160.820	4161.821	4162.821
€/Paquet			
Code couleur	 Bleu 661 (R-KLT et couvercle) Bleu 662 (RL-KLT) Bleu 626 Gris 502		

* Plateaux intermédiaires pour KLT à la page 81.



Porte-étiquette VDA



Poignées ergonomiques



Coins renforcés



Porte-étiquette pour code-barre



Poignée auxiliaire



Guides pour manutention verticale

VDA-R-KLT




BACS R-KLT

- En polypropylène, Résistance à la plupart des huiles, acides, solutions alcalines; Résistance aux températures de -20°C à +100°C; particulièrement silencieux dans systèmes de manutention
- Indéformable
- 100% réutilisable
- Poignées ergonomiques
- Guides pour la manutention automatisée
- Volume utile optimisé
- Parois lisses pour un nettoyage facile
- Compatible avec tous les bacs aux normes européennes et les modèles KLT
- Norme VDA 4500


DIMENSIONS ET COULEURS

R-KLT



Dim. intérieures (mm)	243x162x130	346x265x110	544x364x110
Dim. extérieures (mm)	297x198x147	396x297x147	594x396x147
Volume (l)	5,3	10,0	22,0
Hauteur extérieure (mm)	147	147	147
Unité/Palette	128	64	64
Code	4150.760 (3215)	4151.760 (4329)	4154.760 (6415)
€/Paquet			
Dim. intérieures (mm)	/	346x265x242	544x364x242
Dim. extérieures (mm)	/	396x297x280	594x396x280
Volume (l)	/	22,0	48,0
Hauteur extérieure (mm)	/	280	280
Unité/Palette	/	64	32
Code	/	4152.760 (4329)	4153.760 (6429)
€/Paquet	/		
Code couleur	● Bleu 661 (R-KLT et couvercle) ● Bleu 662 (RL-KLT) ● Bleu 626 ● Gris 502		

Couvercle



Couvercle	300x200	400x300	600x400
Dim. extérieures (mm)	297x198x27	396x297x27	594x396x27
Code	4160.820	4161.821	4162.821
€/Paquet			
Code couleur	● Bleu 661 (R-KLT et couvercle) ● Bleu 662 (RL-KLT) ● Bleu 626 ● Gris 502		

* Plateaux intermédiaires pour KLT à la page 81.



Porte-étiquette VDA



Poignées ergonomiques



Coins renforcés



Porte-étiquette pour code-barre



Poignée auxiliaire



Guides pour manutention verticale

VDA-F-KLT



BACS PLIABLES

- Rabattable
- Durable
- Réduction du volume
- Compatible avec tous les bacs KLT
- Norme VDA 4500

DIMENSIONS ET COULEURS

F-KLT




Dim. intérieures (mm)	534x357x277	534x357x257
Dim. extérieures (mm)	600x400x280	600x400x280
Unité/Palette	100	100
Code	4146.760	4146.761
€/Paquet		
Code couleur	● Bleu 661 (R-KLT et couvercle) ● Bleu 662 (RL-KLT) ● Bleu 626 ● Gris 502	

Couvercle



Couvercle	600x400	600x400
Dim. extérieures (mm)	594x396x27	594x396x27
Code	4162.821	4162.821
€/Paquet		
Code couleur	● Bleu 661 (R-KLT et couvercle) ● Bleu 662 (RL-KLT) ● Bleu 626 ● Gris 502	

* Plateaux intermédiaires pour KLT



Dim. extérieures (mm)	400x300	816x616x57	1205x808x94
Code	40-43Z	2626.802.093	6015.830
€/Paquet	Sur demande	Sur demande	
Dim. extérieures (mm)	600x400	/	1205x808x94 + ceinture de sécurité
Code	40-64Z	/	6015.833
€/Paquet		/	
Code couleur		● Noir 900 ● Bleu 626	

SÉRIE 2000





BACS DE STOCKAGE

- En polypropylène, Résistance à la plupart des huiles, acides, solutions alcalines; Résistance aux températures de -20°C à +100°C; particulièrement silencieux dans systèmes de manutention
- En polyéthylène, Résistance à la plupart des huiles, acides, solutions alcalines; Résistance aux températures de -40°C à +80°C; peut être utilisé avec aliments
- Indéformable; parois lisses pour un nettoyage facile
- Poignée arrière pour une manutention manuelle sûre
- Flexible grâce à la possibilité de subdivision intérieure
- Rainures pour un empilement sûr
- La large gamme d'accessoires permet personnalisations illimitées




DIMENSIONS ET COULEURS

SÉRIE 2000





Dimensions (mm)	103x90x55	103x120x62	103x165x83
Paquet	100 Pcs	100 Pcs	48 Pcs
Volume (l)	0,4	0,7	1,0
Code	2001	2001/B	2002
€/Paquet			
Couvercle transparent			
Couleur	Rouge Jaune Vert Gris Bleu		

SÉRIE 2000



Dimensions (mm)	130x240x83	145x240x125	145x335x125
Paquet	28 Pcs	38 Pcs	16 Pcs
Volume (l)	2,0	3,5	6,0
Code	2002/L	2003	2003/L
€/Paquet			
Couleur	Rouge Jaune Vert Gris Bleu		

SÉRIE 2000



Dimensions (mm)	207x345x165	303x485x190	363x580x250
Paquet	20 Pcs	12 Pcs	4 Pcs
Volume (l)	10,0	30,0	52,0
Code	2004	2005	2005/S
€/Paquet			
Couleur	Rouge Jaune Vert Gris Bleu		



Porte-étiquette



Poignées ergonomiques



Coins renforcés



Porte-étiquette pour code-barre



Poignée auxiliaire



Guides pour manutention verticale