UTEK
Lean Production Division

CONTENITORI

www.utekvision.com

Tipologie

Contenitori bocca di lupo

Cassette industriali colorate

Contenitori KLT

Cassette pieghevoli industriali

Cassette Odette

Contenitori ESD

Contenitori bocca di lupo ESD

Contenitori industriali lunghi

Divisori per contenitori a pettine



Vaschette in plastica per minuterie

Cassettiera Madia

Barattolo in plastica

Nuovi contenitori modulari e abbattibili

Grandi contenitori modulari abbattibili BOX MEC

Contenitori abbattibili



Pallet in plastica



Contenitori bocca di lupo



CONTENITORI BOCCA DI LUPO

- Contenitori industriali in polipropilene ecologico impilabile
- Cassettina in polietilene indeformabile e robusto e con angoli rinforzati
- Facile identificazione del contenuto grazie all'apertura frontale e al porta-etichette
- Stoccaggio di minuterie in modo ordinato e in poco spazio
- Facile trasporto grazie alle impugnature concave anteriori e posteriori
- Buona resistenza agli urti, agli oli, agli acidi e basi e alle temperature comprese tra i -20° e +100°C
- Possono essere montati a parete con guida in metallo
- Fondo esterno e pareti interne lisce
- Disponibili coperchi in PVS trasparente per BDL-01, BDL-01B e BDL-02.

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI





Dimensioni (mm)	103x90x55	103x120x62	103x165x83
Imballo	100 pz	100 pz	48 pz
Capacità (lt)	0,4	0,7	1,0
Cod.	**BDL-01**	**BDL-01B**	**BDL-02**
€			
Coperchio trasparente			
Colori	01 Rosso 03 Giallo 04 Verde 02 Grigio 05 Blu		







Dimensioni (mm)	130x240x83	145x240x125	145x335x125
Imballo	28 pz	38 pz	16 pz
Capacità (lt)	2,0	3,5	6,0
Cod.	**BDL-02L**	**BDL-03**	**BDL-03L**
€			
Colori	01 Rosso 03 Giallo 04 Verde 02 Grigio 05 Blu		



Dimensioni (mm)	207x345x165	303x485x190	363x580x250
Imballo	20 pz	12 pz	4 pz
Capacità (lt)	10,0	30,0	52,0
Cod.	**BDL-04**	**BDL-05**	**BDL-05S**
€			
Colori	01 Rosso 03 Giallo 04 Verde 02 Grigio 05 Blu		

Porta documenti

Maniglia ergonomica frontale

Angoli rinforzati

Sede codice a barre

Maniglia ausiliaria lato longitudinale

Fessure per la presa

Cassette industriali colorate



CONTENITORI KANBAN

- Per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci
- Contenitori in polipropilene maneggevoli, leggeri e facili da pulire
- Bordo robusto per una sovrapposizione stabile e rinforzo laterale sul fondo
- Tre tipologie di fondo: Liscio, nervato e nervato a 45°
- Resistente agli urti e alla maggior parte di oli, acidi e soluzioni alcaline
- Ampia gamma di colori e dimensioni disponibili

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI



Dimensioni (mm)	144x91x70	144x139x70	211x148x126
Imballo	50 pz	30 pz	54 pz
Volume (lt)	0,9	1,4	3,6
Cod.	**CK015100**	**CK175100**	**CK255100**
€			
Colori	Rosso Giallo Verde Grigio Blu		

Dimensioni (mm)	310x210x145	465x315x120	465x315x200
Imballo	21pz	16pz	10pz
Volume (lt)	8,7	16,2	27
Cod.	**CK335100**	**CK575100**	**CK655100**
€			
Colori	Rosso Giallo Verde Grigio Blu		

Dimensioni (mm)	465x315x300	655x470x300
Imballo	6 pz	3 pz
Volume (lt)	40,5	85
Cod.	**CK735100**	**CK895100**
Colori	Rosso Giallo Verde Grigio Blu	

TIPOLOGIE DI FONDO

Fondo Liscio

Fondo nervato

Fondo nervato a 45°

VDA-RL-KLT



CONTENITORI RL-KLT

- Resistente alla maggior parte di oli, acidi e soluzioni alcaline e resistente a temperature da -20° a +100°C
- Particolarmente silenzioso su linee di movimentazione
- Riciclabile al 100%
- Maniglie ergonomiche
- Fessure per movimentazione automatica
- Volume utile ottimizzato
- Fondo liscio con fori di deflusso liquidi
- Pareti interne lisce per una facile pulizia
- Compatibile con tutti i contenitori di formato Euro-Standard e modelli KLT
- Norma VDA 4500

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI

RL-KLT







Dimensioni interne (mm)	243x162x130	346x260x130	544x359x130
Dimensioni esterne (mm)	297x198x147	396x297x147	594x396x147
Altezza esterna mm	147	147	147
Unità pallet	240	128	60
Cod.	**RL-KLT-3147**	**RL-KLT-4147**	**RL-KLT-6147**
€			
Dimensioni interne (mm)	/	346x260x262	544x359x262
Dimensioni esterne (mm)	/	396x297x280	594x396x280
Altezza esterna mm	/	280	280
Unità pallet	/	64	32
Cod.	/	**RL-KLT-4280**	**RL-KLT-6280**
€	/		
Cod. colore	Blu 662 (RL-KLT)		

Coperchi





Coperchio	300x200	400x300	600x400
Dimensioni esterne (mm)	297x198x27	396x297x27	594x396x27
Cod.	**4160.820**	**4161.821**	**4162.821**
€			
Cod. colore	Blu 662 (RL-KLT)		

Porta-documenti VDA

Maniglia ergonomica frontale

Angoli rinforzati


Sede codice a barre

Maniglia ausiliaria lato longitudinale

Fessure per la presa verticale

VDA-R-KLT



CONTENITORI R-KLT

- Resistente alla maggior parte di oli, acidi e soluzioni alcaline e resistente a temperature da -20° a +100°C
- Particolarmente silenzioso su linee di movimentazione
- Riciclabile al 100%
- Maniglie ergonomiche
- Fessure per movimentazione automatica
- Volume utile ottimizzato
- Fondo rinforzato con nervature per stabilità e stoccaggio semplificato
- Pareti interne lisce per una facile pulizia
- Compatibile con tutti i contenitori di formato Euro-Standard e modelli KLT
- Norma VDA 4500

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI

R-KLT







Dimensioni interne (mm)	243x162x130	346x265x110	544x364x110
Dimensioni esterne (mm)	297x198x147	396x297x147	594x396x147
Volume (litri)	5,3	10,0	22,0
Altezza esterna mm	147	147	147
Unità pallet	240	128	60
Cod.	**R-KLT-3215**	**R-KLT-4315**	**R-KLT-6415**
€			
Dimensioni interne (mm)	/	346x265x242	544x364x242
Dimensioni esterne (mm)	/	396x297x280	594x396x280
Volume (litri)	/	22,0	48,0
Altezza esterna mm	/	280	280
Unità pallet	/	64	32
Cod.	/	**R-KLT-4329**	**R-KLT-6429**
€	/		
Cod. colore	Blu 661 (R-KLT e coperchio)		

Coperchi







Coperchio	300x200	400x300	600x400
Dimensioni esterne (mm)	297x198x27	396x297x27	594x396x27
Cod.	**4160.820**	**4161.821**	**4162.821**
€			
Cod. colore	Blu 661 (R-KLT e coperchio)		

Porta-documenti VDA

Maniglia ergonomica frontale

Angoli rinforzati


Sede codice a barre

Maniglia ausiliaria lato longitudinale

Fessure per la presa verticale

VDA-F-KLT



CASSETTA PIEGHEVOLE INDUSTRIALE

- KLT Pieghevole con chiusura e apertura rapida
- Resistente e durevole con robuste cerniere
- Riduzione volumi fino all'80%
- Compatibile con tutti i contenitori di formato Euro-standard e modelli KLT
- Norma VDA 4500
- Reciclabile al 100%

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI

F-KLT

Dimensioni interne (mm)	534x357x257
Dimensioni esterne (mm)	600x400x280
Unità pallet	100
Cod.	**4146.761**
€	
Cod. colore	Blu 626 Grigio 502

Coperchi



Coperchio	600x400
Dimensioni esterne (mm)	594x396x27
Cod.	**4162.821**
€	
Cod. colore	Blu 662 (RL-KLT)

* Livelli intermedi per KLT

Dimensioni esterne (mm)	400x300
Cod.	**40-43Z**
€/confezione	su richiesta
Dimensioni esterne (mm)	600x400
Cod.	**40-64Z**
€	
Cod. colore	Blu 626

CASSETTE ODETTE

- Struttura in plastica rigida (polipropilene)
- Resistenti e adatte al contatto con gli oli
- Presenza di guide per aggancio verticale e orizzontale
- Fondo adatto allo scorrimento su rulliera
- Presenza di maniglie ergonomiche per il trasporto
- Base rinforzata per sostenere carichi
- Fori per agganciare il coperchio rimovibile
- Bordo inferiore adatto alla sovrapposizione

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI

Cassette Odette

Dimensioni interne (mm)	235x161x133h	335x261x200h	535x361x200h	535x361x300h
Dimensioni esterne (mm)	300x200x147h	400x300x220h	600x400x220h	600x400x320h
Altezza esterna mm	147	220	220	320
Portata (Kg)	20	20	20	20
Volume (L)	4,60	15,80	34,80	53,00
Unità pallet	256	88	44	40
Cod.	**ODT-3147**	**ODT-4220**	**ODT-6220**	**ODT-6320**
€				
Cod. colore	Giallo			

Coperchi



Coperchio	300x200	400x300	600x400
Quantità per conf.	8	6	3
Unità pallet	1440	640	320
Cod.	**ODT-300200**	**ODT-400300**	**ODT-600400**
€			
Cod. colore	Giallo		



Contenitori ESD

CONTENITORI ESD

- EURO contenitore sovrapponibile in polipropilene conduttivo antistatico riciclato
- Adatto a movimentazione manuale e automatica
- Resiste ad agenti chimici, olii e benzine e facilmente lavabile
- Resiste a temperature da –20° a +80°C
- Resistenza superficiale < 10^6 Ohm
- Capacità varia da 10 Kg a 56 Kg a seconda del tipo di fondo
- Disponibili coperchi e chiusure a scivolo

DIMENSIONI E TIPOLOGIE



Dimensioni (mm)	600x400x280	300x200x147
Altezza utile (mm)	261	131
Altezza fondo (mm)	15	13
Portata (Kg)	12	12
Portata in pila (Kg)	700	500
Volume (lt)	54,4	6,0
Peso (Kg)	3,21	0,48
Maniglie	Chiuse	A conchiglia
Qtà per bancale	28 pz.	240 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD
Cod.	**UB-55ESD**	**UB-06ESD**



Dimensioni (mm)	400x300x120	400x300x170	600x400x150
Altezza utile (mm)	104	154	129
Altezza fondo (mm)	13	13	15
Portata (Kg)	12	12	12
Portata in pila (Kg)	500	500	700
Volume (lt)	11,0	15,5	28,3
Peso (Kg)	0,76	1,09	2,18
Maniglie	A conchiglia	Chiuse	Chiuse
Qtà per bancale	152 pz.	104 pz.	60 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD	nero ESD
Cod.	**UB-10ESD**	**UB-14ESD**	**UB-33ESD**



Dimensioni (mm)	300x200	300x200
Peso (Kg)	0,17	0,17
Qtà per bancale	1440 pz.	1440 pz.
Qtà per unità	30 pz.	30 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD
Materiale	PP	PP
Utilizzo	Da appoggiare	Con 2 cerniere
Cod.	**UB-D20-SG**	**UB-D20**



Dimensioni (mm)	400x300	400x300
Peso (Kg)	0,32	0,32
Qtà per bancale	800 pz.	800 pz.
Qtà per unità	20 pz.	20 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD
Materiale	PP	PP
Utilizzo	Da appoggiare	Con 2 cerniere
Cod.	**UB-D40-SG**	**UB-D40**



Dimensioni (mm)	600x400	600x400
Peso (Kg)	0,82	0,84
Qtà per bancale	400 pz.	400 pz.
Qtà per unità	10 pz.	10 pz.
Colore	nero ESD	nero ESD
Materiale	PP	PP
Utilizzo	Da appoggiare	Con 2 cerniere
Cod.	**UB-D60-SG**	**UB-D60**

CHIUSURA A SCIVOLO PER COPERCHI ESD

Peso (g)	4
Materiale	PP
Qtà per unità	100 pz.
Colore	Nero ESD
Cod.	**UB-GN**

Contenitori bocca di lupo ESD



BOCCA DI LUPO ESD

- Contenitori industriali in polipropilene ecologico impilabile
- Cassettina in polietilene indeformabile e robusto e con angoli rinforzati
- Facile identificazione del contenuto grazie all'apertura frontale e al porta-etichette
- Stoccaggio ordinato e sicuro di componenti elettronici
- Facile trasporto grazie alle impugnature concave anteriori e posteriori
- Fondo esterno e pareti interne lisce per una pulizia facilitta e uno scorrimento ottimale su nastri trasportatori automatici o vie di scorrimento manuali
- Buona resistenza agli urti, agli oli, agli acidi e basi e alle temperature comprese tra i -20° e +80°C

DIMENSIONI E COLORI DISPONIBILI







Dimensioni (mm)	100x95x50	100x175x75	145x235x125
Imballo	50 pz	40 pz	27 pz
Capacità (lt)	0,2	0,8	2,5
Cod.	**BDL-01ESD**	**BDL-02ESD**	**BDL-03ESD**
€			
Colori	Nero ESD		





Dimensioni (mm)	200x350x145	300x500x200
Imballo	12 pz	6 pz
Capacità (lt)	6,5	21,8
Cod.	**BDL-04ESD**	**BDL-05ESD**
€		
Colori	Nero ESD	


Porta etichetta

Maniglia ergonomica frontale

Pareti interne lisce per una pulizia facilitata

Lati piegati per una presa facilitata

Fondo liscio per uno scorrimento facilitato

EURO Contenitori



CONTENITORI INDUSTRIALI LUNGHI

- Contenitore in polipropilene di grandi dimensioni
- Adatto per lo stoccaggio di componenti lunghi
- Resiste a temperature da –20° a +80°C
- Coste verticali per una maggiore resistenza all'ampliamento fino a 1000 Kg
- Portaetichette integrati per un'efficiente identificazione
- Fondo liscio

DIMENSIONI E TIPOLOGIE

Dimensioni (mm)	800x400x200	1000x400x214
Peso netto (Kg)	2,7	4,1
Volume (L)	49	63
Unità per pallet	33	33
Unità per confezione	33	33
Portata dinamica (Kg)	230	200
Portata statica (Kg)	380	380
Materiale	HDPE alimentare	PP alimentare
Temperatura	da -20°C a +80°C	da -20°C a +80°C
Fondo	Chiuso	Chiuso e rinforzato
Colore	Grigio chiaro (RAL 7040)	Grigio chiaro (RAL 7040)
Cod.	**L-BOX-8200**	**L-BOX-1200**

Divisori per contenitori a pettine



DIVISORI PER CONTENITORI A PETTINE

- Divisori a pettine in polipropilene
- Sicuri e facili da pulire
- Per ottimizzare lo spazio di archiviazione
- I divisori sono scanalati a pettine per accettare l'interblocco incrociato con i divisori di larghezza
- Disponibili in diverse altezze e colori
- Sagomati per un facile inserimento
- Separatori ritagliabili

DIMENSIONI

TIPOLOGIA 1



Dimensioni (mm)	1100x7x150	1100x7x190
Materiale	PP	PP
Passo	20	20
Quantità per cartone	20 strisce	20 strisce
Colori	Nero	Nero
Cod.	**DIV-1100-150**	**DIV-1100-190**



Dimensioni (mm)	1104x7x45	1104x7x88
Materiale	PP	PP
Passo	14	14
Quantità per cartone	60 strisce	60 strisce
Colori	Nero	Nero
Cod.	**DIV-1104-45**	**DIV-1104-88**



DIMENSIONI

TIPOLOGIA 2

Dimensioni (mm)	1150x40x5	1150x50x5	1150x70x5	1150x80x5	1150x90x5
Materiale	PP	PP	PP	PP	PP
Passo (mm)	20	20	20	20	20
Peso (Kg)	0,183	0,214	0,314	0,343	0,406
Colori	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Cod.	**DIV-MINI40-1150**	**DIV-MINI50-1150**	**DIV-MINI70-1150**	**DIV-MINI80-1150**	**DIV-MINI90-1150**

Dimensioni (mm)	1150x100x5	1150x120x5	1150x150x5	1150x180x5
Materiale	PP	PP	PP	PP
Passo (mm)	20	20	20	20
Peso (Kg)	0,473	0,520	0,700	0,858
Colori	Nero	Nero	Nero	Nero
Cod.	**DIV-MINI100-1150**	**DIV-MINI120-1150**	**DIV-MINI150-1150**	**DIV-MINI180-1150**

Dimensioni (mm)	750x55x10	950x55x10	1150x55x10
Materiale	PP	PP	PP
Passo (mm)	28	28	28
Peso (Kg)	0,207	0,320	0,336
Colori	Nero	Nero	Nero
Cod.	**DIV-HD55-750**	**DIV-HD55-950**	**DIV-HD55-1150**

Dimensioni (mm)	750x120x10	950x120x10	1150x120x10
Materiale	PP	PP	PP
Passo (mm)	28	28	28
Peso (Kg)	0,367	0,467	0,565
Colori	Nero	Nero	Nero
Cod.	**DIV-HD120-750**	**DIV-HD120-950**	**DIV-HD120-1150**



Dimensioni (mm)	750x180x15	950x180x15	1150x180x15
Materiale	PP	PP	PP
Passo (mm)	37	37	37
Peso (Kg)	0,730	0,925	1,100
Colori	Nero	Nero	Nero
Cod.	**DIV-HD180-750**	**DIV-HD180-950**	**DIV-HD180-1150**

Dimensioni (mm)	750x200x15	950x200x15	1150x200x15
Materiale	PP	PP	PP
Passo (mm)	37	37	37
Peso (Kg)	0,720	0,912	1,100
Colori	Nero	Nero	Nero
Cod.	**DIV-HD200-750**	**DIV-HD200-950**	**DIV-HD200-1150**







Cassetta Kitting

VASCHETTE IN PLASTICA PER MINUTERIE

- Vaschette in polipropilene trasparente per minuterie
- Volume interno ottimizzato dalle pareti ad angolo retto
- Resistenti alla maggior parte di oli, acidi e alcali e il loro interno liscio li rende facili da pulire
- Ampio assortimento di forme e dimensioni
- Favoriscono l'organizzazione
- Il materiale trasparente aiuta l'individuazione dei vari componenti.

DIMENSIONI



Dimensioni (mm)	55x50x45	110x50x45
Volume (lt)	0,11	0,22
Materiale	Polipropilene	Polipropilene
Colore	Trasparente	Trasparente
Cod.	**CS1**	**CS2**

Dimensioni (mm)	165x50x45	40x43x30
Volume (lt)	0,33	0,04
Materiale	Polipropilene	Polipropilene
Colore	Trasparente	Trasparente
Cod.	**CS3**	**CS4**

Dimensioni (mm)	76x76x57	152x76x57
Volume (lt)	0,29	0,90
Materiale	Polipropilene	Polipropilene
Colore	Trasparente	Trasparente
Cod.	**CS5**	**CS6**

Dimensioni (mm)	228x76x57	152x152x57
Volume (lt)	0,90	1,23
Materiale	Polipropilene	Polipropilene
Colore	Trasparente	Trasparente
Cod.	**CS7**	**CS8**

Cassettiera Madia



CASSETTIERA MADIA

- Per conservare e organizzare in sicurezza e al riparo dalla polvere le minuterie
- Facile identificazione dei materiali grazie ai cassetti trasparenti
- Cassetti disponibili con fermo antiribaltamento
- Semplice estrazione dei componenti
- Cassette modulari componibili e sovrapponibili

Tipologie di cassettiera componibile:

- Cassettiera singola
- Dispenser da banco
- Scaffale da parete
- Scaffale da parete e con base.

DIMENSIONI E COMBINAZIONI

Dimensioni (mm)	600x69x77	600x98x112	600x141x164
N° Cassetti	9	6	5
Imballo	2 pz	2 pz	1 pz
Cod.	**MD1**	**MD2**	**MD3**
Peso cadauno (Kg)	0,7	1,0	1,7
Dimensioni cassetto			
Colori	Grigio Trasparente		

Dimensioni (mm)	600x174x206	600x209x240	600x311x353
N° Cassetti	4	3	2
Imballo	1 pz	1 pz	1 pz
Cod.	**MD4**	**MD6**	**MD5**
Peso cadauno (Kg)	2,5	3,0	6,5
Dimensioni cassetto			
Colori	Grigio Trasparente		

ACCESSORI PER CASSETTE

Etichette per cassettiere

Etichette in carta, identificano il contenuto in modo chiaro e veloce. Per ogni tipo di cassetta è prevista la relativa etichetta.

Fermo per cassettiere

Fermo per cassettiere in tondino di acciaio zincato diametro 4 mm. Permette il pratico bloccaggio delle cassettiere per evitare fuoriuscite accidentali di contenuto. Ideale per uso in vetture e furgoni di assistenza.



Barattolo in plastica

BARATTOLO TAPPO A VITE CILINDRICO IN PLASTICA

- Barattolo semitrasparente con sottotappo e tappo a vite nero
- Marchio CE
- Adatto anche a contatto con alimenti
- Maneggevole e sicuro per il trasporto
- Scanalature sul tappo per facilitare l'apertura
- Consigliati lavaggi con detergenti neutri (ph7) per limitare contaminazioni

DIMENSIONI

Dimensioni (mm)	Ø86 x h.107
Capacità (ml)	500
Materiale	Barattolo in PE - Tappo a vite in PP - Sottotappo in LDPE
Temperatura di utilizzo	-50°C e +80°C
Cod.	**BRP-500**

Nuovi contenitori abbattibili

Dimensioni Esterne L × W × H	**Dimensioni Interne** L × W × H	**Carico** max.	**Utile** max.	**Volume** max.		
800 × 600 × 750 mm	730 × 530 × 556 mm	500 kg	250 kg	215 l	●	○
1000 × 600 ×750 mm	945 × 545 × 565 mm	500 kg	250 kg	293 l	●	○
1140 × 1140 × 990 mm	1065 × 1065 × 765 mm	500 kg	350 kg	867 l	○	●
1200 × 800 × 990 mm	1130 × 730 × 765 mm	500 kg	350 kg	630 l	●	○
1200 × 1000 × 990 mm	1120 × 920 × 766 mm	500 kg	350 kg	789 l	●	○
1300 × 1000 × 990 mm	1240 × 940 × 788 mm	500 kg	350 kg	918 l	●	○
1350 × 800 × 990 mm	1280 × 730 × 765 mm	500 kg	350 kg	714 l	●	○
1350 × 1200 × 990 mm	1280 × 1120 × 766 mm	500 kg	350 kg	1080 l	●	○
1500 × 800 × 800 mm	1450 × 740 × 612 mm	500 kg	350 kg	667 l	●	○
1500 × 1200 × 990 mm	1430 × 1130 × 784 mm	500 kg	350 kg	1271 l	●	○
1600 × 1200 × 990 mm	1540 × 1140 × 765 mm	500 kg	350 kg	1345 l	●	○
1800 × 1200 × 990 mm	1740 × 1140 × 763 mm	500 kg	350 kg	1535 l	●	○
2250 × 800 × 800 mm	2200 × 750 × 610 mm	500 kg	250 kg	1006 l	●	○

Grandi contenitori modulari e abbatibili



Dimensioni Esterne L × W × H	**Materiale**	**Carico** max.	**Peso**	**Volume** max.	6	ESD
600 × 800 × 200 mm	ABS-RE	600 kg	4,2 kg	96 l	●	●
800 × 1200 × 200 mm	ABS-RE	600 kg	6,0 kg	192 l	●	●
1000 × 1200 × 200 mm	ABS-RE	600 kg	6,7 kg	240 l	●	●
1200 × 1200 × 200 mm	ABS-RE	600 kg	7,2 kg	288 l	●	●

Contenitori modulari in plastica riciclata, leggeri e resistenti, ideali per lo stoccaggio e il trasporto di merci voluminose. Grazie al sistema abbattibile, offrono un notevole risparmio di spazio durante il ritorno a vuoto.

- Realizzati in materiale riciclato ABS-RE
- Sistema abbattibile salvaspazio
- Capacità di carico fino a 600 kg
- Disponibili in diverse dimensioni modulari
- Ideali per logistica e industria

Grandi contenitori

GRANDI CONTENITORI MODULARI ABBATTIBILI BOX MEC

- Contenitore intelligente ed innovativo dalla struttura modulare salva spazio
- Grandi contenitori in polipropilene ecologico
- Coperchio in HDPE
- Base fatta da un pallet a tre vie
- Sistema perimetrale a spondine pieghevoli "collar"
- Disponibili livelli intermedi sagomati in polipropilene alveolare
- Resistenti all'umidità e agli agenti esterni.

Dimensioni esterne con 4 perimetrali + coperchio (mm)	1200x1000x1010	1200x800x1010	800x600x1010
Dimensioni interne con 4 perimetrali + coperchio (mm)	1152x952x800	1152x752x800	752x552x800
Altezza perimetrale (mm)	200	200	200
Volume interno in m^3 con 4 perimetrali + coperchio	0,877	0,693	0,332
Dimensioni esterne con 3 perimetrali + coperchio (mm)	1200x1000x810	1200x800x810	800x600x810
Dimensioni interne con 3 perimetrali + coperchio (mm)	1152x952x600	1152x752x600	752x552x600
Volume interno in m^3 con 3 perimetrali + coperchio	0,658	0,519	0,249
Carico statico (Kg) (Dipende dal modo di caricamento)	5000	5000	2000
Carico dinamico (Kg) (Dipende dal modo di caricamento)	1500	1500	800
Altezza minima passaggio forche (mm)	95	95	95
Peso componenti (Kg) Coperchio Perimetrale Pallet	7,7 9 29	5,6 8,5 23,5	2,6 6,2 10,5
Materiale	Polipropilene Coperchio in HDPE	Polipropilene Coperchio in HDPE	Polipropilene
Colori standard	Nero (pallet e coperchio) Grigio (perimetrali)	Nero (pallet e coperchio) Grigio (perimetrali)	Nero (pallet e coperchio) Grigio (perimetrali)
Temperature di utilizzo	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Cod.	**B-MEC1210**	**B-MEC1208**	**B-MEC0806**

Contenitori abbattibile



CONTENITORI ABBATTIBILI

- Resistenti e leggeri, dal design ergonomico ed intuitivo
- Manica perimetrale pieghevole in polipropilene alveolare a tripla parete con bordi sigillati
- Un meccanismo di bloccaggio fissa la manica al pallet e al coperchio.
- Base Euro pallet a 4 vie
- Pallet e coperchio stampati ad iniezione per garantire stabilità dimensionale
- Pallet inseribile in un'altro pallet per ottimizzare gli spazi
- Personalizzabile nei colori, nella stampa, nella tipologia di divisori e nella predisposizione di aperture per il prelievo
- Facile da pulire e impermeabile.









Dimensioni (mm)	1200x800x850	1200X800X650
Dimensioni interne (mm)	1130x730x670	1130X730X470
Grammatura manica perimetrale	2000/2400/3000 gr/m²	2000/2400/3000 gr/m²
Materiale	Rigenerato Nero Risultante	Rigenerato Nero Risultante
Cod.	**PH-BOX12850**	**PH-BOX12650**

Pallet in plastica



PALLET IN PLASTICA

- Realizzati con stampaggio ad iniezione che assicura dimensioni precise e costanti.
- In polipropilene reciclabile al 100%.
- Facilmente lavabili ed asciugabili.
- Su richiesta trattamento conduttivo.
- Alternative economiche, ecologiche ed efficienti ai pallet in legno.

DIMENSIONI E COMBINAZIONI



Dimensioni (mm)	**1200x1000x150**	**1200x800x160**
Peso (Kg)	19,5	18,5
Altezza inforcamento (mm)	110	95
Altezza piano (mm)	40	47
Carico dinamico (Kg) (Dipende dal modo di carico)	**1500**	**1500**
Carico statico (Kg)	5000	5000
N° di pallet per pila	16	16
Peso per pila caricata (Kg)	312	296
N° di pz. per camion completo	416	528
Temperatura di utilizzo	Da -20°C a +60°C	Da -20°C a +60°C
Altre opzioni disponibili	Angoli, bordo esterno, bordo interno	Angoli, bordo esterno, bordo interno
Colori	Nero, azzurro risultante Altri colori su richiesta	Nero, azzurro risultante Altri colori su richiesta
Materiale	Polipropilene	Polipropilene
Cod.	**PLT-PH120-100-3**	**PLT-PH120-80-3**

Coperchi Pallet





Dimensioni esterne (mm)	816x616x57	1205x808x94
Cod.	**2626.802.093**	**6015.830**
€/confezione	su richiesta	
Dimensioni esterne (mm)	/	1205x808x94 + cinghie sicurezza
Cod.	/	**6015.833**
€	/	
Cod. colore	Nero 900 Blu 626	

Dimensioni (mm)	**1200x1000x145 (148 con traverse)**	**1200x800x138 (141 con traverse)**
Peso (Kg)	7,2 (8,9 con traverse)	5 (7con traverse)
Altezza inforcamento (mm)	108 (111 con traverse)	107 (110 con traverse)
Altezza piano (mm)	37	30
Carico dinamico (Kg) (Dipende dal modo di carico)	**750**	**500**
Carico statico (Kg)	1500	1500
N° di pallet per pila	52 (17 con traverse)	60 (18 con traverse)
Peso per pila caricata (Kg)	375	306 (128 con traverse)
N° di pz. per camion completo	1980 (594 con traverse)	1980 (594 con traverse)
Temperatura di utilizzo	Da -20°C a +60°C	Da -20°C a +60°C
Altre opzioni disponibili		
Colori	Nero (altri colori su richiesta)	Nero (altri colori su richiesta)
Materiale	Polipropilene	Polipropilene
Cod.	**PLT120-100**	**PLT120-80**



Dimensioni (mm)	**800x600x135**
Peso (Kg)	3,7
Altezza inforcamento (mm)	105
Altezza piano (mm)	30
Carico dinamico (Kg) (Dipende dal modo di carico)	**400**
Carico statico (Kg)	800
N° di pallet per pila	52
Peso per pila caricata (Kg)	192,4
N° di pz. per camion completo	1664
Temperatura di utilizzo	Da -20°C a +60°C
Altre opzioni disponibili	Bordo esterno
Colori	Nero (altri colori su richiesta)
Materiale	Polipropilene
Cod.	**PLT80-60**





Utek
Lean Production Division

Utek srl - Via Luciano Lama, 8 - Villa Argine
42023 Cadelbosco di Sopra (RE) - Italy
Tel. +39.0522.958945 - Fax +39.0522.912181
info@utekvision.com - www.utekvision.com

Utek Deutschland - Germany
kontakt@utekvision.de - www.utekvision.de